

トラック（ウイング車）仕様書

令和6年度

交野市

仕 様 書

- 1 件名 トラック（ウイング車）
- 2 台数 1台
- 3 仕様・規格等（以下の仕様・規格等の要件に従い車両を製作すること）
 - （1）車両（最新モデルを納品すること。）
 - ①寸法：全長8,700mm×全幅2,440mm×全高3,520mm以下
ウイング：開放高4,700mm×ウイング開放幅4,650mm以下
荷台：全長6,300mm×全幅2,410mm×全高2,430mm以下
 - ②車軸：二軸
 - ③トランスミッション：MT
 - ④車両総重量：8,000kg以下
 - （2）車体形状：ウイングドライタイプ
 - （3）道路運送車両法、同法施行規則に基づく種別及び用途
種別：普通 用途：貨物
 - （4）運転席艙装
 - ①ハイルーフ収納：1式
 - ②ベットスペース（運転席後部）1式
 - ③高機能シート（ヒータ付）1式
 - ④高機能シートサスペンション1式
 - ⑤カーテン1式（ラウンド+センター+リア）1式
 - ⑥ラバーマット1式
 - ⑦カップホルダ1式
 - ⑧24Vソケット+USB1式
 - （5）荷台艙装
 - ①アルミ製サイドバンパー（ホイールベース）1式
 - ②ウイング油圧ユニット（ホイールベース）1式
 - ③ルーフコーナーLED庫内灯1式
 - ④アルミ製サイドエンドピラー1式
 - ⑤アルミ製ダブルセンサービーム1式
 - ⑥前：ピラー構造（内外板一体）1式
 - ⑦HBフック（引き出し式）1式
 - ⑧スチール製（アオリロック・ウイングロック）1式
 - ⑨スチール製埋込式ウイングロック1式
 - ⑩アオリ開閉補助装置1式
 - ⑪硬質発砲樹脂製リアドア（アルミ型材枠付）1式

- ⑫スチール製リアドアロックングバー 1 式
- ⑬スチール製リアドアヒンジ 1 式
- ⑭側内板：耐水合板 1 式
- ⑮アルミ式ラッシングレール 1 式
- ⑯バックアイカメラ 1 式
- ⑰タイヤチェーン掛け 1 式
- ⑱荷台昇降用階段：取り外しタイプ 2 式
- ⑲床下格納ゲート：車両後部に上下式ゲート 1 式

(6) ボディ艀装

- ①ネーム：車両に本市が希望するネーム等を記載する。
- ②キャブ梯子（固定式）
- ③サイドバイザー 1 式
- ④フレーム後端延長 1 式
- ⑤リアフック左側 1 式
- ⑥サイドウインカー＋サイドフラッシュランプ 1 式
- ⑦バックミラー鏡面リモコン＋ヒータ付 1 式
- ⑧サイドアンダーミラー＋ヒータ付 1 式

(7) その他

- ①消火器：1. 0 k g 1 式
- ②E T C 2. 0 車載器
- ③タイヤチェーン 1 式
- ④キーレスドアロック 1 式
- ⑤ミックスタイヤ 1 式
- ⑥ラッシングベルト 1 式
- ⑦ラッシングビーム（重荷重用） 1 式

4 保証等

- (1) 保証期間は納車・検査完了日から起算して1年間（走行距離50,000km）とする。
- (2) 保証期間中に車両及び資機材に故障等が発生し、本市から連絡を受けたときは、本市が指定する期間内に運用可能な状態とすること。
- (3) 保証期間終了後の故障及び破損についても、有償にて誠実に対応すること。

5 登録手続き等

法令等適合するよう受注者が責任をもって解決することとし、登録費用及び納入に要する費用（検査登録、納車費用、自動車損害賠償責任保険、自動車重量税及び車庫証明法定費用）は、受注者が一時立替えをし、発注者に請求するものとする。なお、自動車損害賠償責任保険期間は25か月とすること。

6 納入期限

令和7年3月21日

※ただし、シャシ本体の入荷の遅れ等が生じた場合は、担当者と協議する。

7 納入場所

市が指定する場所

※納入日時にあっては事前に担当者と協議を行うこと。

8 検査

(1) 車両納車時に本市の指定する場所で行うこととし、手順は市担当者の指示に従い立会いのもとで検査すること。

(2) 車両納車時、次の書類を提出すること。

①納品書（納品内訳書含む）

②自動車検査証（写しを含む）

③自動車損害賠償責任保険証明書（写しを含む）

④車両、装備品及び積載品等の保証書

⑤車両取扱書

※納車（検査）時に取扱い説明を実施すること。

⑥その他本市が指示するもの。

9 その他

(1) 新車登録に伴う手数料は契約金額の内訳に含む。

(2) 契約金額等の支払いは、納車の履行及び検査後、一括で支払う。

(3) 仕様や規格の変更を含む上記の他、疑義が生じた事項については、その都度協議するものとする。

10 納品担当課

交野市役所 危機管理室 072-892-0121