

取付品及び取付装置

No.	名称	規格	個数	備考
1	ポンプ圧力計	耐振型	2 式	
2	ポンプ連成計	耐振型	2 式	
3	エンジン回転計	シャシ純正品	1 式	
4	エンジン油温計	シャシ純正品	1 式	
5	アワーメーター	シャシ純正品	1 式	
6	赤色散光式警光灯	CVS10R24 1220 スモーク色	1 式	自在金具CMKAJにて取付け
7	電子サイレン	大阪サイレン製作所 Mark-D1 TSK-D152Y	1 式	イエルプ仕様
8	照明灯	(車体天井部分) ウイレン PCH14-P(伸縮・旋回ポール)	2 灯	左右に 伸縮・旋回ができるポールを取り付けること。
		(計器照明灯)	適宜	LED式(照射の届かない部分が発生しない様に、十分な照度で有効に照射できる必要数を取付けること。また、照明が割れない様に措置をすること。)
		(各収納ボックス・ホースカー収納室)	適宜	LED式(扉及びシャッターの開閉と連動すること。照射の届かない部分が発生しない様に、十分な照度で有効に照射できる必要数を取付けること。また、照明が割れない様に措置をすること。)
		(フットランプ)	適宜	LED式(ドア開放と連動すること)
		(エンジン室内灯・ポンプ室内灯)	適宜	LED式
		(車幅灯)	2 個	LED式
		(路肩灯)	2 個	LED式
9	後退警報器		1 式	音声合成
10	標識灯		1 式	位置・種類等 要検討

軽微な変更として備えることができる取付品及び取付装置

No.	名称	規格	個数	備考
1	GPSナビゲーションシステム	モニター7インチ以上	1 式	
2	モーターサイレン	7N型	1 式	
3	真空計	連成計兼用	2 式	
4	ポンプ回転計		1 式	
5	流量計		1 式	
6	積算流量計		1 式	
7	キャブチルト装置	油圧電動式	1 式	
8	作業灯	(側面左右各2個) ウイレン M6ZC24	4 個	
		(後部1個) ウイレン S161MB(24V)	1 個	
9	車外無線送話機取出口	左右ポンプ操作部シャッター内	2 式	
10	反射材	再帰性に富んだ反射材	1 式	

備えなければならない付属品

No.	名称	規格	個数	備考
1	吸管(櫻護謨製)	スーパーデラックスホース(Eタイプ) 10m	1 本	吸管接続側はツインスター金具
		65mm町野式メス金具×ツインスター金具	2 個	吸管側のツインスター金具に接続
		スーパーデラックスホース(Eタイプ) 2.5m	4 本	接続はツインスター金具 上部ボックス内に収納
2	吸口ストレーナ	樹脂製	2 個	
3	吸管付属部品	16SKGF3P (フック付ロープ)	二式	岩崎製作所
4	吸管まくら木	ゴム製	2 個	
5	可倒式吸管	櫻護謨株式会社	一式	ホース口径は75mm、長さ5m。 吸管とホースはツインスター金具で接続
6	ソフト吸管	櫻護謨株式会社	1 本	予備ソフト吸管
7	吸水口(消火栓金具)	吸水口金具(ツインスタースクリューロック媒介金具)(櫻護謨製)	1 個	左側(助手席側)
8	中継口媒介金具	65mmメスネジ×65mm差込メス(軽量・ストレーナー付)	1 個	左側(助手席側)中継口に取付
		65mmメスネジ×65mm差込メス(軽量・ストレーナー付)	1 個	右側(運転席)中継口に取付
		65mm差込オス×ツインスター金具(櫻護謨製)	1 個	右側(運転席)中継口に取付
9	消火栓開閉金具	マルチ式消火栓開閉金具(小)	1 本	サイズ、積載位置は別途協議
10	吸管スパナ	吸管スパナ×2	2 本	
11	ノズル	アクロン ターボジェットノズル(呼び40)	3 個	SF-1720-0077
		セレクト式ガンタイプ管そう TS-4028 東京サイレン株式会社	1 式	ガンタイプは低反動型とする
12	放口媒介金具	岩崎製作所製 品番 14INE6565X	2 個	根本媒介 65吐水口
13	放口媒介金具	岩崎製作所製 品番 14KKK6565X	2 個	根本媒介 町野式20° スイベル
14	とび口	1.8m グラスファイバー柄	2 本	
15	ホース延長用資機材	東京サイレン TS-R120(アシスト付)	1 式	電源ランプは青色、カラーは別途指示
16	はしご	三連梯子 関東梯子(KHFL-CT87 チタン製)	1 梯	
17	車輪止	硬質ゴム	4 個	積載位置は別途協議
18	消火器	自動車用ABC粉末6kg型	1 本	
19	ポンプ工具		1 式	

軽微な変更として備えることができる付属品

No.	名称	規格	個数	備考
1	タイヤ	オールシーズンタイヤ	7 本	ホイールはアルミ仕様
2	タイヤチェーン	車両純正品	1 式	ケース付
3	分岐管	イワマチ双口接手 ミニプロ65A 岩崎製作所製 品番 21IMNP666IA	1 個	根元のみイワマチ仕様(カラーコードは別途協議) ホースカー積載
4	分岐管	イワマチ双口接手 ミニプロ 65×40×40 岩崎製作所製 品番 21IMNP644IA	2 個	根元のみイワマチ仕様(カラーコードは別途協議) シャッター積載
5	衝撃吸収カバー	双口接手衝撃吸収カバー 岩崎製作所製 品番 21SSM666R	27 個	
6	ホースブリッジ	コンパクトブリッジ(大阪サイレン CB450)	1 セット	2個1セット
7	万能斧	トップマンとび 大阪サイレン (ガンベルト用ケース付き)	2 個	



## 基準額関係取付品及び附属品

No.	名称	規格	個数	備考
1	空気呼吸器	ドレーゲル社 AirBoss Active NHA(背負い フレーム高さ固定タイプ・ホース左2本出し) マルチアタッチメントポイント取付アクセサ リー:D-ring×各4個	4 体	ボンベ無し
2	空気呼吸器用ボンベ	エア・ウォーター防災株式会社 ブルネッカー530CⅢ 4.7リットル (樹脂製保護カバーを、そく止弁側・底側に 各1枚取付)	2 本	アルミ箔で当本部指定の容器所有者番 号「M153」を打刻すること。バルブ角度9 0度(ゲージ無)
3	空気呼吸器取付装置	後部座席クイックホルダー 4.706.80兼 用型	3 個	
4	空気呼吸器取付装置	運転席と助手席の中央部 4.706.80兼用 型	1 個	シートベルト
5	ホース延長用資機材動力昇降 装置		1 式	

その他規格外の付属品

No.	名称	規格	個数	備考
1	ホースバッグ	FS JAPAN OFD(大垣消防仕様)OD色 (50-65ホース2本・2口媒介収納)	2 個	車載2個
		FS JAPAN ホースバックIG40 (40mmホース×2本収 納)	2 個	車載2個
2	伸縮コーン	FS JAPAN 簡易規制区域セット(3本セット)	1 個	ケロコーン付き／はかま「交野市消防本部」
3	誘導灯	ミズケイ	2 本	誘導灯『花子』(54cm/赤青LED切替タイプ)
4	積水口用媒介金具		2 個	
5	携帯ライト	PELICAN 3415非発火防爆直角LEDライト	4 個	
6	旗立てパイプ	ネジ止め2箇所	1 個	
7	安全ベスト	FS JAPAN Boons メッシュベスト BN-2	6 着	ブラック/背面に別売り反射プリント取り付け
8	スライド式台座	FS JAPAN(ホースバック用)	4 個	サイズ110×250
9	反射プリント250 WG	FS JAPAN(ベスト用)	6 個	パターンA/丸ゴシック体/地色:黒 文字 色:白/1行目(交野消防)2行目 (KATANO FIRE DEPT.)
10	ホースバンド	ホースバンテージ HB-100(キンパイ)	4 個	
11	バックモニター	メーカー純正品(もしくは同等品)	1 式	
12	ドライブレコーダー	メーカー純正品(もしくは同等品)	1 個	GPS搭載モニター付2カメラ前後撮影対応 (予備用のSDカード1枚)
13	エッチングプレート(銘板)		1 式	
14	キャップライト	STREAMLIGHT アルゴLED AR150 シリコンバンド付	4 個	
15	時計	デジタル時計	1 個	キャブ内に取付
16	工具セット	KTC SK3560WZGBX	1 式	56点 (sq.)9.5. 取付位置は別途協議
17	バスケットストレッチャー	スパルタン チタン製 バスケット ストレッ チャー	1 個	分離型 取付位置は別途協議
18	ブライドル	アジャスタブルリフティングブライドル	1 個	スモール
19	エクステンション型アプリーケーター	TS-4012 東京サイレン株式会社	1 式	ヤリ型ヘッド付き、呼称40
20	デジタルカメラ	PENTAX WG-1000オリーブ	1 式	SDカード64GB
21	デジタルカメラ 充電バッテリー	D-LI96	1 個	PENTAX WG-1000用
22	デジタルカメラ スポーツストラップ	O-ST81	1 個	PENTAX WG-1000用
23	インパクトドライバー	マキタ TD173DXO(18V)	1 式	オリーブ/ケース・バッテリー2個付
24	パワーカッター	マキタ CE090DZ(18V×2=36V)	1 式	付属 A-71607(切断砥石) A-70281(フランジ)
25	充電器セット	マキタ パワーソースキッド2(A-67094)	1 式	
26	異径媒介	イワマチ媒介AC 11FF6540A 65×40	4 個	ホースカーの分岐管に2個。 残り2個は放水口付近に設置(固定すること)
27	同径媒介	イワマチ媒介PAT. 11FM4040A 40×40	4 個	ホース先端結合用
28	前部赤色点滅灯	ウィレン WIONBR24・WIONSMBR24	各2 個	
29	側部赤色点滅灯	ウィレン M6FCR24	6 個	左右3個ずつ
30	後部赤色点滅灯	ウィレン M6FCR24	2 個	
31	フロントバンパー赤色点滅灯	ウィレン VTXFBR24	2 個	
32	集中操作スイッチ	大阪サイレン SBW-D1	1 式	
33	ハリガン	SR-ASH:ライトレスキューハリガン・アックスセット	1 式	桜ホース。 ストラップ付。取付位置は別途協議
34	熱画像直視装置	熱画像直視装置 LUNAR	1 個	MSA
35	交流測定器具	長谷川電機工業株式会社 HSS-6B1	1 個	
36	直流測定器具	長谷川電機工業株式会社 HEV-750	1 個	
37	CMCクラッチ(正規品に限る)	CMC 11mmロープ用	2 個	

38	レスキューセnder B50A	ペツル 11mmロープ用	2 個	
39	ロープバック(50m)	climbing technology キャリアー180 6X96018	1 個	
40	CMCキャブト(正規品に限る)	CMC 11mmロープ用	2 個	
41	エッジプロテクター4本用	ファーノ・ジャパン・インク	2 個	寸法長さ41cm×幅25cm
42	スターリンHTPスタティックロープ 11mm 50m	レスキュージャパン	1 本	ブルー
43	拡声器	かるーいホン TD-504G(ノボル電機)	1 個	
44	消火栓安全幕	トーグ安全工業株式会社	1 個	ゴム足付3面(無反射幕)横800mm×450mm
45	ホース詰め替え用カートリッジ	小川ポンプ	2 機	65mmホース8本以上積載 (ホースカー 東京サイレン TS-R120(アシスト付))
46	LINE-X メンテナンススプレー			LINE-X施工会社指定品
47	エースベント	FSジャパン	10 個	
48	プライバシーシート	FSジャパン	1 個	クイックプライバシーシートV4
49	SuperVac18 パワーストリームタイプ 品番:SV18-MAKITA-PS	ライトレスキュー	1 式	マキタバッテリー、スモークブロック含む