


降雨	外水位	河川の越水・溢水	
		天野川	その他の河川
想定最大規模降雨	計画高水位（水位変動なし）	なし	なし

交野市 雨水出水浸水想定区域図



1 説明文

- (1) この図は、交野市が管理する排水施設について、想定し得る最大規模の降雨による雨水出水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この雨水出水浸水想定区域は、令和 6 年 3 月時点の一般河川、準用河川、砂防河川、排水路等の整備状況等を勘案して、想定最大規模降雨によって想定される浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、市管理の水路・管路等からの越水による氾濫は考慮していますが、河川堤防の決壊や、河川の越水は考慮しておらず、また、全ての水路を検討に組み込んでいるわけではありません。そのため、この雨水出水浸水想定区域に表示されていない区域においても、浸水が発生する場合や、想定される水深が実際と異なる場合があります。


2 基本事項

- | | |
|-------------|--|
| (1) 作成主体 | 交野市 |
| (2) 指定年月日 | 令和 7 年 4 月 18 日 |
| (3) 指定の根拠法令 | 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第 2 類 |
| (4) 対象とした降雨 | 想定最大規模降雨（ピーク時：1 時間あたり 147mm の降雨） |
| (5) 対象施設 | 排水路等：令和 6 年 3 月時点の排水路（普通河川を含む） |
| (6) 浸水想定手法 | 浸水シミュレーション手法（降雨損失・表面流出・管内水理・氾濫解析を一連で実施） |
| (7) 境界条件 | 天野川の水位は計画高水位、ポンプ場は継続運転 |
| (8) その他の条件 | 対象区域を 5m のメッシュに分割し、メッシュごとの浸水深を計算、天野川を除く河川は排水路と河道を一体として解析 |


3 問合せ先

交野市 都市まちづくり部 土木整備課


交野市 雨水出水浸水想定区域図 1 / 1 0




交野市 雨水出水浸水想定区域図 2 / 1 0




交野市 雨水出水浸水想定区域図 3 / 1 0




交野市 雨水出水浸水想定区域図 4 / 1 0




交野市 雨水出水浸水想定区域図 5 / 10




交野市 雨水出水浸水想定区域図 6 / 1 0



交野市 雨水出水浸水想定区域図 7 / 1 0



交野市 雨水出水浸水想定区域図 8 / 1 0



交野市 雨水出水浸水想定区域図 9 / 1 0



交野市 雨水出水浸水想定区域図 10/10

